

DZIAŁ II
SYTUACJA ZDROWOTNA
W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM

Tab. 2.1 Zachorowania na niektóre choroby zakaźne i zatrucia związkami chemicznymi w latach 2009-2010.

Stan w dniu 31.12.

Lp.	Nazwa choroby		2009				2010			
			woj. dolnośląskie ²		Polska ²		woj. dolnośląskie ²		Polska ²	
			liczba zachorowań	zapadalność na 100 tys.	liczba zachorowań	zapadalność na 100 tys.	liczba zachorowań	zapadalność na 100 tys.	liczba zachorowań	zapadalność na 100 tys.
1	Salmoneloza		337	11,7	8 964	23,5	360	12,5	9 719	25,5
	w tym	zatrucia pokar. (A02.0)	329	11,4	8 847	23,2	355	12,3	9 537	25,0
		zakaż. pozajelit. (A02.1-9)	8	0,3	117	0,3	5	0,2	182	0,5
2	Inne bakteryjne zakażenia jelitowe (A04)		366	12,7	6 744	17,7	471	16,4	6 482	17,0
	w tym	dzieci do lat 2 ¹	116	197,0	2 869	347,8	69	122,1	2 624	318,1
3	Wirusowe i inne zakażenia jelitowe (A08)		1 750	60,8	32 660	85,6	1 842	64,0	32 654	85,6
	w tym	dzieci do lat 2 ¹	931	1 581,2	16 460	1 995,1	822	1 454,5	15 839	1 919,8
4	Biegunka i zapalenie żołądkowo - jelitowe BNO ogółem		732	25,4	21 692	56,9	1 233	42,9	26 246	68,8
	w tym	dzieci do lat 2 ¹	501	850,9	11 882	1 440,2	503	890,1	11 571	1 402,5
5	Bruceloza (A23) - nowe zachorowania				3	0,0	0		0	
6	Tęžec (A33 - 35)		2	0,1	19	0,0	1	0,0	16	0,0
7	Krzusiec (A37)		52	1,8	2 391	6,3	46	1,6	1 272	3,3
8	Szkarlatyna / płonica (A38)		830	28,9	13 968	36,6	692	24,1	13 915	36,5
9	Zapalenie opon mózgowych:	wirusowe określ. i nie określ. (A87,B00.3,B02.1)	33	1,1	719	1,9	57	2,0	1 159	3,0
		inne i nie określone (G03)	24	0,8	318	0,8	31	1,1	509	1,3
10	Zapalenie mózgu:	wirusowe (A83,A84,A85, A86,B00.4,B02.0)	7	0,2	520	1,4	6	0,2	450	1,2
		inne i nie określone (G04.0,8-9)		0,0	89	0,2	1	0,0	94	0,3
11	Bakteryjne zapalenie opon i / lub mózgu:	wyw. przez Neisseria meningitidis	13	0,5	192	0,5	14	0,5	136	0,4
		wyw. przez Streptococcus pneumoniae (B95.3/G04.2;G00.1)	9	0,3	163	0,4	7	0,2	149	0,4
		wyw. przez Haemophilus Influenzae (B96.3/G04.2;G00.0)	1	0,0	14	0,0	2	0,1	9	0,0
		inne określone (G00.2-8;G04.2)	10	0,3	127	0,3	5	0,2	156	0,4
		inne,nie określone (G00.9;G04.2)	24	0,8	371	1,0	17	0,6	360	0,9
12	Róża (A46, O86.8)		57	2,0	2 734	7,2	59	2,1	3 117	8,2
13	Ch. z Lyme/krętkowica kleszcz. (A69.2)		801	27,8	10 333	27,1	560	19,5	9 011	23,6
14	Ospa wietrzna (B01)		8 847	307,5	140 115	367,2	13 771	478,7	183 323	480,5
15	Odra (B05)		9	0,3	114	0,3	0		14	0,0
16	Różyczka (B06, P35.0)		311	10,8	7 586	19,9	615	21,4	4 197	11,0
17	Wirusowe zapalenie wątroby	typu A	38	1,3	652	1,7	9	0,3	156	0,4
		typu B - ostre	5	0,2	199	0,5	8	0,3	150	0,4
		typu B - przewlekłe	159	5,5	1 276	3,3	106	3,7	1 484	3,9
		typu C: wg definicji przypadku - 2009 r.	235	8,2	1 892	5,0	307	10,7	2 178	5,7
		typu C: wg definicji przypadku - 2005 r.	250	8,7	1 929	5,1	245	8,5	1 941	5,1
		typu B+C (zakażenia mieszane)	2	0,1	40	0,1	0		39	0,1
		inne i nie określone	9	0,3	78	0,2	8	0,3	61	0,2
18	Nagminne zapalenie przyusznicy (B26)		202	7,0	2 954	7,7	158	5,5	2 747	7,2
19	Grypa i podejrzenia grypy (przypadki możliwe)		112 764	3 920,0	1 081 975	2 835,9	57 424	1996,2	550 573	1 443,1

Tab. 2.1 Zachorowania na niektóre choroby zakaźne i zatrucia związkami chemicznymi w latach 2009-2010 - c.d.

Stan w dniu 31.12.

Lp.	Nazwa choroby	2009				2010			
		woj. dolnośląskie ²		Polska ²		woj. dolnośląskie ²		Polska ²	
		liczba zachorowań	zapadalność na 100 tys.	liczba zachorowań	zapadalność na 100 tys.	liczba zachorowań	zapadalność na 100 tys.	liczba zachorowań	zapadalność na 100 tys.
20	Grypa (przypadki prawdopodobne i potwierdzone laboratoryjnie)	114	4,0	3 346	8,8	6	0,2	289	0,8
21	Grypa wywołana nowym wirusem A(H1N1)	60	2,1	2 645	6,9	6	0,2	218	0,6
22	Bakteryjne zatrucia pokarmowe								
	salmonelozy (A02.0)	329	11,4	8 847	23,2	355	12,3	9 537	25,0
	gronkowcowe (A05.0)	9	0,3	146	0,4	16	0,6	217	0,6
	jadem kielb. (A05.1)	1	0,0	31	0,1	0		30	0,1
	inne określone (A05.3-8)	2	0,1	306	0,8	6	0,2	32	0,1
	nie określone (A05.9)	159	5,5	1 486	3,9	265	9,2	1 626	4,3
23	Zatrucia natural. toks.pokarmem	1	0,0	40	0,1	4	0,1	97	0,3
24	Inne zatrucia (T36-T60; T63-65)	*		*		0		20	0,1
25	ADS -Zespół nabytego upośledzenia odporności (B20-B24)	41	1,4	142	0,4	33	1,2	151	0,4



¹ na 100 tys. dzieci w wieku od 0-24 miesięcy

² wskaźnik zapadalności obliczono dla ludności wg stanu na dzień 30.06.

* brak danych

Źródło: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna we Wrocławiu; Dział Epidemiologii

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne i zatrucia - wskaźnik na 100 tys. ludności w latach 2008-2010 w Polsce i woj. dolnośląskim




Tab. 2.2 Zachorowania na choroby przenoszone drogą płciową w latach 2008- 2010
(leczeni po raz pierwszy i pozostający pod obserwacją)

Wyszczególnienie		Województwo dolnośląskie		
		2008	2009	2010
kiła (A50-A53)	liczby bezwzględne	86	80	65
	wskaźnik na 100 tys. ludności	2,99	2,77	2,26
rzeżączka (A54)	liczby bezwzględne	12	14	10
	wskaźnik na 100 tys. ludności	0,42	0,48	0,35
nierzeżączkowe nieżyty (A56-A56.8)	liczby bezwzględne	463	272	557
	wskaźnik na 100 tys. ludności	16,09	9,44	19,36
kłkiciny kończyste (A63.0)	liczby bezwzględne	14	15	14
	wskaźnik na 100 tys. ludności	0,49	0,52	0,49
rżęsikowica (A59.0)	liczby bezwzględne	80	83	46
	wskaźnik na 100 tys. ludności	2,78	2,88	1,60
opryszczka narządów płciowych (A60.0-A60.9)	liczby bezwzględne	x	x	3
	wskaźnik na 100 tys. ludności	x	x	0,10
choroby weneryczne BNO	liczby bezwzględne	x	1	1
	wskaźnik na 100 tys. ludności	x	0,03	0,03
leczenie profilaktyczne kiły	liczby bezwzględne	29	23	4
	wskaźnik na 100 tys. ludności	1,01	0,79	0,14
Ogółem ilość zgłoszonych zachorowań	liczby bezwzględne	684	489	700
	wskaźnik na 100 tys. ludności	23,78	16,98	24,33

Źródło: rok 2008 "Rejestr chorób przenoszonych drogą płciową" DCZP; od 2009 roku "Rejestr chorób przenoszonych drogą płciową" Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna we Wrocławiu; Dział Epidemiologii

Zachorowania na niektóre choroby przenoszone drogą płciową w latach 2005-2010 (wskaźnik na 100 tys. ludności)




Tab.2.8 Stan zdrowia dzieci i młodzieży w wieku 0-18 lat pozostających pod opieką lekarza poz w latach 2005-2010

Rozpoznanie /kod rozpoznania wg ICD 10/		ogółem						w tym w wieku					wskaźnik na 10 tys. ludności	% do ogółem
								0-2	3-4	5-9	10-14	15-18		
		2005	2006	2007	2008	2009	2010	2010						
Ogółem*		129 850	136 205	130 442	123 356	124 177	114 233	13 316	12 877	26 737	33 376	27 927	2 140,2	100
Nowotwory C00-C97, D00-D48		473	504	467	622	783	963	184	96	194	214	275	18,0	0,7
Niedokrwistości D50-D59		3 219	3 444	3 255	3 433	2 864	3 023	960	439	523	490	611	56,6	2,2
Choroby tarczycy E00-E07		2 037	2 233	2 275	2 577	2 466	2 646	136	199	455	764	1 092	49,6	2,0
Cukrzyca E10-E14		880	1 063	1 008	1 182	1 238	1 049	22	48	175	374	430	19,7	0,8
Niedożywienie E40-E46		3 407	3 310	3 199	2 681	1 929	1 680	191	224	430	494	341	31,5	1,2
Otyłość E65-E68		8 036	8 684	8 687	9 171	7 659	8 007	333	606	1 719	2 998	2 351	150,0	5,9
Zaburzenia odżywiania F50		2 301	2 359	2 139	2 229	1 789	1 432	272	251	258	383	268	26,8	1,1
Upośledzenie umysłowe F70-F79		2 923	2 895	2 748	2 540	2 143	2 063	83	164	433	663	720	38,7	1,5
Padaczka G40		2 944	2 906	2 798	2 940	2 793	2 709	122	223	573	906	885	50,8	2,0
Dziecięce porażenie mózgowe G80		1 758	1 870	1 726	1 864	1 479	1 391	108	150	324	446	363	26,1	1,0
Zaburzenia refrakcji i akomodacji oka H52		25 940	25 320	24 627	22 601	19 557	17 396	297	1 151	3 921	6 476	5 551	325,9	12,9
Choroba nadciśnieniowa I10-I15		1 062	1 159	1 122	1 033	1 011	1 096	30	60	143	275	588	20,5	0,8
Alergie	dychawica oskrzelowa J45	16 184	16 451	15 193	15 648	14 761	16 320	1 307	2 171	4 948	4 342	3 552	305,8	12,1
	pokarmowe K52.2	6 734	7 562	7 549	8 235	6 895	6 968	2 568	1 541	1 395	875	589	130,5	5,2
	skórne L27.2	9 616	10 380	10 124	10 112	9 582	8 076	2 509	1 631	1 457	1 360	1 119	151,3	6,0
Zniekształcenie kręgosłupa M40-M41		29 317	29 708	29 102	26 686	22 863	21 593	177	755	4 884	9 028	6 749	404,6	16,0
Choroby układu moczowego N00-N23		6 033	6 168	6 093	5 676	4 250	4 266	711	775	956	1 021	803	79,9	3,2
Wady rozwojowe	układu nerwowego Q00-Q07	1 119	1 215	1 114	1 238	872	750	141	129	166	184	130	14,1	0,6
	układu krążenia Q20-Q28	2 906	2 835	2 620	2 681	2 197	2 099	490	334	433	441	401	39,3	1,6
	narządów płciowych Q50-Q56	837	855	840	758	718	659	158	152	177	104	68	12,3	0,5
	aberracje chromosomowe Q90-Q99	592	597	522	562	457	465	76	81	124	102	82	8,7	0,3
	inne	1 020	932	1 049	1 603	1 364	1 270	386	216	283	240	145	23,8	0,9
Zaburzenia rozwoju R62		6 596	6 902	6 419	6 496	5 111	5 498	1 116	824	1 214	1 396	948	103,0	4,1
w tym	fizycznego R62.8	3 793	3 913	3 607	3 576	2 696	2 736	335	358	653	843	547	51,3	2,0
	psychomotorycznego R62.0	2 187	2 450	2 317	2 243	1 800	1 820	452	294	375	390	309	34,1	1,3
Trwałe uszkodzenia narządu ruchu		3 267	2 872	2 505	2 001	1 614	1 403	114	122	306	451	410	26,3	1,0
Pacjenci z innymi schorzeniami wymagający opieki czynnej		8 500	10 174	9 492	10 329	28 154	17 857	2 775	2 309	4 721	4 269	3 783	334,6	13,2


Uwaga: wskaźnik na 10 tys. ludności w grupie wiekowej 0-18

* wykazano jeden raz osoby, u których występuje kilka schorzeń

Osoby w wieku 0-18 lat pozostające pod opieką lekarza poz wg rozpoznai - wskaźnik na 10 tys. ludności



**Osoby w wieku 0-18 lat pozostające pod opieką lekarza poz wg wybranych rozpoznań i grup wiekowych
w 2010 roku**




Tab.2.10 Stan zdrowia osób w wieku 19 lat i więcej pozostających pod opieką lekarza poz w latach 2005-2010

Rozpoznanie /kod rozpoznania wg ICD 10/		ogółem						w tym w wieku				wskaźnik na 10 tys. ludności	% do ogółem
								19-34	35-54	55-65	65 i więcej		
		2005	2006	2007	2008	2009	2010	2010					
Ogółem*		653 698	667 008	616 117	654 168	691 693	837 160	82 892	212 027	255 750	286 491	3 571,4	100
Gruźlica A15-A19, B90		2 293	2 152	1 956	1 844	1 763	1 995	214	492	775	514	8,5	0,1
Nowotwory C00-C97, D00-D48		21 952	22 403	20 817	24 660	26 946	32 790	2 737	7 153	10 429	12 471	139,9	2,2
Choroby tarczycy E00-E07		31 513	31 183	32 470	35 996	35 202	42 102	4 894	12 802	13 007	11 399	179,6	2,8
Cukrzyca E10-E14		75 956	77 727	75 261	84 620	87 239	100 831	3 913	18 449	33 761	44 708	430,1	6,7
w tym leczeni insuliną		25 307	25 749	26 173	27 977	32 913	34 783	2 083	6 480	10 970	15 250	148,4	2,3
Niedokrwistość D50-D59		12 147	12 063	12 772	13 703	13 897	16 765	2 731	5 586	3 685	4 763	71,5	1,1
Choroby obwodowego ukł. nerwowego G50-G59		63 826	64 843	65 615	65 597	64 988	81 631	10 841	28 189	23 438	19 163	348,2	5,4
Choroby układu krążenia I00-I99		296 419	309 102	305 579	350 875	348 270	406 884	14 785	82 651	133 099	176 349	1 735,8	27,0
w tym	przewlekła choroba reumatyczna I05-I15	13 359	12 999	12 732	12 213	8 807	8 374	656	1 803	2 968	2 947	35,7	0,6
	choroba nadciśnieniowa I10-I15	177 850	183 011	176 462	213 050	227 658	271 195	8 175	56 369	90 183	116 468	1 156,9	18,0
	choroby naczyń mózgowych I60-I69	29 219	29 263	27 578	28 798	25 142	28 526	504	3 339	8 869	15 814	121,7	1,9
	niedokrwienność serca I20-I25	83 133	79 366	73 844	78 460	76 627	83 035	931	11 930	27 566	42 608	354,2	5,5
	w tym przebyty zawał serca I25.2	17 637	17 537	16 375	16 610	13 649	14 759	130	2 554	5 736	6 339	63,0	1,0
Przewlekły nieżyt oskrzeli, dychawica oskrzelowa J40-J47		56 518	53 590	51 150	54 461	53 745	57 479	7 218	13 819	16 499	19 943	245,2	3,8
Przewlekłe choroby układu trawiennego K25-K93		71 154	65 949	66 429	71 734	76 889	97 729	17 353	28 348	27 374	24 654	416,9	6,5
Choroby układu mięśniowo-kostnego i tkanki łącznej M00-M99		95 151	97 094	93 089	109 091	127 034	158 163	16 936	43 818	46 874	50 535	674,7	10,5
Pacjenci z innymi schorzeniami wymagający opieki czynnej		33 215	32 616	31 283	33 782	98 555	68 907	15 785	18 177	16 445	18 500	294,0	4,6


Uwaga: wskaźnik na 10 tys. ludności w grupie wiekowej 19 lat i więcej

* wykazano jeden raz osoby, u których występuje kilka schorzeń


**Osoby w wieku 19 lat i więcej pozostające pod opieką lekarza poz wg rozpoznań w latach 2006-2010 -
wskaźnik na 10 tys. ludności**




% występowania schorzeń u osób w wieku 19-34 lat




% występowania schorzeń u osób w wieku 35-54 lat



% występowania schorzeń u osób w wieku 55-65 lat



% występowania schorzeń u osób w wieku 65 lat i więcej



Tab. 2.12 Działalność poradni zdrowia psychicznego oraz leczenia uzależnień w 2010 r. wg powiatów


Wyszczególnienie	poradnie zdrowia psychicznego							poradnie zdr. psychicznego dla dzieci i młodzieży							poradnie leczenia uzależnień ¹						
	leczeni ogółem			porady udzielone w poradni/gabiniecie				leczeni ogółem			porady udzielone w poradni/gabiniecie				leczeni ogółem			porady udzielone w poradni/gabiniecie			
	leczeni ogółem	w tym po raz pierwszy		ogółem liczba porad	w tym:			leczeni ogółem	ogółem	% leczo nych z ogółem	ogółem liczba porad	w tym:			leczeni ogółem	ogółem	% leczo nych z ogółem	ogółem liczba porad	w zakładach		
		ogółem	% leczo nych z ogółem		lekarza	psycho loga	innego terapeu ty					lekarza	psycho loga	innego terapeu ty					lekarza	psycho loga	innego terapeu ty
województwo	79 692	19 952	25,0	305 334	252 403	49 026	3 905	8 302	3 344	40,3	34 501	16 758	11 613	6 130	14 867	6 864	46,2	210 305	21 574	18 828	169 903
powiaty	51 310	12 343	24,1	191 428	164 620	23 833	2 975	2 215	681	30,7	12 825	5 410	4 272	3 143	9 174	3 750	40,9	136 166	12 937	9 754	113 475
1 bolesławiecki	4 747	964	20,3	4 747	4 500	150	97	368	148	40,2	363	300	63		311	95	30,5	3 777	295	115	3 367
2 dzierzoniowski	4 768	1 471	30,9	21 165	19 127	2 038		152	25	16,4	564	387	177		704	323	45,9	32 363	1 197		31 166
3 głogowski	3 006	1 049	34,9	7 550	6 663	785	102								700	338	48,3	5 746	529		5 217
4 górowski	1 231	291	23,6	6 049	5 087	915	47								151	70	46,4	1 165	195	205	765
5 jaworski	1 433	391	27,3	6 208	5 452	756									276	150	54,3	2 281	322	115	1 844
6 jeleniogórski	607	104	17,1	2 865	2 806	59									360	279	77,5	1 722	972	312	438
7 kamiennogórski				w powiecie brak poradni																	
8 kłodzki	2 986	917	30,7	14 033	11 004	2 756	273								777	290	37,3	7 910	321	208	7 381
9 legnicki	958	111	11,6	4 349	4 206	143															
10 lubański	812	186	22,9	2 602	2 295	195	112								550	218	39,6	1 987	123	1 215	649
11 lubiński	4 133	1 055	25,5	19 163	17 574	1 589									668	178	26,6	5 241	4 420		821
12 lwówecki	553	173	31,3	3 027	2 925	102									133	57	42,9	959	15	376	568
13 milicki	2 918	396	13,6	12 998	11 838	1 160		267	112	41,9	1 371	424	947		285	48	16,8	3 927	14		3 913
14 oleśnicki	2 675	726	27,1	7 368	5 831	1 537									334	120	35,9	2 964	389	2 306	269
15 oławski	1 133	324	28,6	4 834	4 260	574									224	48	21,4	3 166	105	479	2 582
16 polkowicki	1 306	317	24,3	6 126	5 035	1 091									527	277	52,6	4 003	757	1 752	1 494
17 strzeliński	1 046	134	12,8	4 722	3 138	1 584		213	12	5,6	3 976	195	638	3 143	237	103	43,5	1 985	136	30	1 819
18 średzki															275	66	24,0	2 511	516	209	1 786
19 świdnicki	3 547	923	26,0	13 558	9 741	2 801	1 016	348	165	47,4	2 187	1 422	765		754	316	41,9	12 244	556	438	11 250
20 trzebnicki	963	246	25,5	4 743	4 284	459															
21 wałbrzyski	5 517	1 023	18,5	17 546	14 591	1 994	961	867	219	25,3	4 364	2 682	1 682		1 033	459	44,4	16 234	357	1 307	14 570
22 wołowski	1 388	233	16,8	7 613	6 598	1 015									95	43	45,3	602		602	
23 wrocławski	279	105	37,6	280	280																
24 ząbkowicki	2 858	713	24,9	8 045	7 053	940	52														
25 zgorzelecki	1 226	352	28,7	7 155	6 568	272	315								780	272	34,9	25 379	1 718	85	23 576
26 złotoryjski	1 220	139	11,4	4 682	3 764	918															
miasta na prawach powiatu	28 382	7 609	26,8	113 906	87 783	25 193	930	6 087	2 663	43,7	21 676	11 348	7 341	2 987	5 693	3 114	54,7	74 139	8 637	9 074	56 428
1 Jelenia Góra	969	322	33,2	4 380	4 004	376									469	260	55,4	4 937	346		4 591
2 Legnica	4 249	936	22,0	20 322	18 239	1 889	194	1 166	402	34,5	3 563	2 973	395	195	1 146	667	58,2	24 489	3 323	611	20 555
3 Wrocław	23 164	6 351	27,4	89 204	65 540	22 928	736	4 921	2 261	45,9	18 113	8 375	6 946	2 792	4 078	2 187	53,6	44 713	4 968	8 463	31 282

¹ poradnie leczenia uzależnienia, antynikotynowe, terapii uzależnień i współuzależnień od alkoholu, terapii uzależnień od substancji psychoaktywnych

**Tab. 2.20 Chorzy leczeni w szpitalach ogólnych w roku 2010
wg głównych grup chorobowych**

		Liczba hospitalizacji	Współczynnik na 10 tys. ludności	%
I	Choroby zakaźne i pasożytnicze (A00-B99)	9 276	32,2	1,7%
II	Nowotwory (C00-D48)	45 019	156,4	8,5%
III	Choroby krwi i narządów krwiotwórczych (D50-D89)	7 283	25,3	1,4%
IV	Choroby gruczołów wydzielania wewn. (E00-E90)	17 629	61,3	3,3%
V	Zaburzenia psychiczne (F00-F99)	8 478	29,5	1,6%
VI	Choroby układu nerwowego (G00-G99)	19 040	66,2	3,6%
VII	Choroby oka i przydatków oka (H00-H59)	20 595	71,6	3,9%
VIII	Choroby ucha i wyrostka sutkowatego (H60-H95)	1 954	6,8	0,4%
IX	Choroby układu krążenia (I00-I99)	64 675	224,7	12,2%
X	Choroby układu oddechowego (J00-J99)	38 475	133,7	7,2%
XI	Choroby układu trawiennego (K00-K93)	41 175	143,1	7,7%
XII	Choroby skóry i tkanki podskórnej (L00-L99)	7 527	26,2	1,4%
XIII	Ch. ukł. kost.-staw., mięśn. i tk. łącz. (M00-M99)	35 422	123,1	6,7%
XIV	Choroby układu moczowo-płciowego (N00-N99)	34 092	118,5	6,4%
XV	Ciąża, poród i połóg (O00-O99)	33 597	116,7	6,3%
XVI	Stany chor. płodów i noworod.-okołoporodowe (P00-P96)	7 420	25,8	1,4%
XVII	Wady rozwojowe, wrodzone (Q00-Q99)	4 348	15,1	0,8%
XVIII	Objawy, oznaki i stany niedokł. określone (R00-R99)	19 248	66,9	3,6%
XIX	Urazy i zatrucia (S00-T98)	53 728	186,7	10,1%
XX	Zewnętrzne przyczyny zachorowania i zgonu (V01-Y98)		0,0	0,0%
XXI	Czynniki wpływające na stan zdrowia i kontakt ze sł. zdrowia (Z00-Z99)	62 466	217,1	11,8%
RAZEM		531 447	1 846,7	100,0%

Źródło: karta statystyczna szpitalna ogólna (MZ/Szp-11), dane niepełne - w badaniu chorobowości szpitalnej nie uczestniczyło 100% szpitali.



Tab. 2.21 Chorzy leczeni w szpitalach ogólnych w latach 2007-2010 wg powiatów
(wg miejsca zamieszkania pacjenta)

Powiat	OGÓŁEM							
	2007		2008		2009		2010	
	Liczba hospitalizacji	Współczynnik na 10 tys. ludności	Liczba hospitalizacji	Współczynnik na 10 tys. ludności	Liczba hospitalizacji	Współczynnik na 10 tys. ludności	Liczba hospitalizacji	Współczynnik na 10 tys. ludności
RAZEM LECZENI	361 900		243 204		399 027		531 447	
Ogółem woj. dolnośląskie	335 526	1 165,7	225 493	783,8	356 271	1 238,3	471 199	1 637,3
powiaty	240 734	1 171,5	154 786	753,2	251 645	1 224,5	337 615	1 641,4
1 bolesławiecki	13 377	1 510,6	12 453	1 401,6	16 379	1 843,5	19 589	2 198,5
2 dzierzoniowski	5 322	510,2	2 852	274,5	10 582	1 018,7	20 747	2 010,1
3 głogowski	8 776	1 002,0	3 797	433,5	7 456	851,3	7 460	850,0
4 górowski	1 412	387,7	1 144	314,2	4 665	1 281,2	4 097	1 130,0
5 jaworski	3 646	704,0	2 497	482,4	3 219	621,9	4 271	828,2
6 jeleniogórski	6 583	1 031,4	5 706	895,0	6 873	1 078,0	7 378	1 154,2
7 kamiennogórski	3 761	817,5	2 013	440,3	2 247	491,4	3 376	744,3
8 kłodzki	27 277	1 651,7	23 599	1 435,2	32 929	2 002,6	41 522	2 551,2
9 legnicki	4 387	823,8	2 965	554,8	4 612	863,0	4 148	771,2
10 lubański	6 192	1 093,5	1 894	335,7	9 896	1 753,8	10 484	1 875,5
11 lubiński	19 667	1 868,6	19 283	1 832,1	21 494	2 042,2	21 378	2 035,6
12 lwówecki	2 481	519,8	1 823	383,7	8 367	1 760,9	8 899	1 890,1
13 milicki	7 058	1 916,7	6 414	1 739,7	6 661	1 806,7	7 553	2 036,6
14 oleśnicki	6 589	636,6	5 581	537,8	8 822	850,1	15 396	1 475,0
15 oławski	11 162	1 560,2	3 412	474,5	5 814	808,5	7 085	971,5
16 polkowicki	8 301	1 353,5	7 345	1 195,3	9 367	1 524,4	8 653	1 401,7
17 strzeliński	4 543	1 032,7	3 655	831,0	7 357	1 672,7	5 999	1 367,7
18 średzki	3 181	642,1	2 282	458,0	3 854	773,5	5 130	1 016,2
19 świdnicki	9 820	614,8	4 116	258,2	7 354	461,4	40 299	2 531,2
20 trzebnicki	6 757	863,5	5 542	704,2	8 075	1 026,0	9 480	1 186,0
21 wałbrzyski	39 396	2 163,4	4 570	252,8	5 251	290,5	12 248	687,6
22 wołowski	7 375	1 555,3	4 022	849,7	8 348	1 763,7	9 539	2 014,7
23 wrocławski	11 473	1 081,5	8 280	763,9	13 008	1 200,2	15 905	1 393,3
24 ząbkowicki	4 702	683,1	3 894	566,5	5 989	871,4	9 661	1 417,1
25 zgorzelecki	7 154	763,2	6 073	650,2	23 753	2 542,9	27 693	2 996,9
26 złotoryjski	10 342	2 268,1	9 574	2 106,6	9 273	2 040,4	9 625	2 121,0
miasta na prawach powiatu	94 792	1 151,1	70 707	860,2	104 626	1 272,8	133 584	1 627,3
1 Jelenia Góra	4 171	486,2	3 071	359,7	5 068	593,6	4 937	587,6
2 Legnica	8 363	798,3	4 952	473,9	8 949	856,5	10 103	972,5
3 Wrocław	82 258	1 299,6	62 684	991,6	90 609	1 433,3	118 544	1 872,7
inne	pozostałe województwa	24768	16136		36 365		49 665	
	bezdomni	45	167		184		225	
	brak danych	513	799		2 853		3 369	
	zagranica	1048	609		3 354		6 989	

Źródło: karta statystyczna szpitalna ogólna (MZ/Szp-11), dane niepełne - w badaniu chorobowości szpitalnej nie uczestniczyło 100% szpitali.