

Strona znajduje się w archiwum.

23 czerwca 2016

Komunikat DUW dotyczący zapobiegania rozprzestrzenianiu się i zwalczania barszczy kaukaskich

W związku z trwającym sezonem kwitnienia barszczy kaukaskich Dolnośląski Urząd Wojewódzki przypomina, że rośliny te stanowią realne zagrożenie dla zdrowia ludzi i zwierząt. Włoski na liściach i łodygach barszczu wytwarzają parzącą substancję, która może powodować zapalenie skóry oraz błon śluzowych, powstawanie pęcherzy i trudno gojących się ran. Parzące działanie nasila się podczas słonecznej pogody, wysokiej temperatury i dużej wilgotności powietrza. Szczególnie podatne są dzieci i osoby cierpiące na alergie.

Objawy obrażeń mogą pojawić się do 24 – 48 godzin od bezpośredniego lub pośredniego kontaktu z barszczami.

Jako gatunki inwazyjne, kaukaskie barszcze stanowią także istotne zagrożenie dla roślinności rodzimej.

Obecnie stwierdza się szybki wzrost liczby stanowisk barszczy kaukaskich. Zarówno barszcz Sosnowskiego, jak i barszcz Mantegazziego są zaliczane do zdomowionych gatunków inwazyjnych. Zasadne jest aby właściciele gruntów, na których występuje barszcz Sosnowskiego podjęli działania w celu zniszczenia tych roślin.

Z uwagi na duże niebezpieczeństwo, należy unikać bezpośredniego kontaktu z tą rośliną. W razie konieczności należy chronić skórę, ubierając się szczelnie, najlepiej w strój z materiałów syntetycznych, wodoodpornych oraz długie rękawice. Chronić należy także oczy.

Planując działania mające na celu zwalczanie kaukaskich barszczy należy pamiętać, że tylko akcje podjęte w stosunku do wszystkich (prywatnych oraz publicznych) terenów objętych inwazją mogą przynieść efekt w postaci eliminacji tych gatunków roślin.

Wszystkie dotychczasowe znane metody zwalczania kaukaskich barszczy oraz zasady i zalecenia, jakie powinny im towarzyszyć zostały opisane w opracowanych na zlecenie GDOŚ i sfinansowanych przez NFOŚiGW „Wytycznych dotyczących zwalczania barszczu Sosnowskiego i barszczu Mantegazziego na terenie Polski”, dostępnych pod adresem: <http://www.gdos.gov.pl/zwalczanie-inwazyjnych-barszczy>

Rozpoczęcie zwalczania populacji kaukaskich barszczy jest zalecane z początkiem okresu wegetacyjnego. W zwalczaniu kaukaskich barszczy wskazana jest pomoc wykwalifikowanych jednostek.

Dodatkowe informacje na temat szkodliwości toksycznych barszczy kaukaskich oraz metod ich zwalczania można znaleźć w załączonej ulotce oraz na stronie: <http://barszcz.edu.pl/>



Barszcz Sosnowskiego

Pliki do pobrania

[Barszcz Sosnowskiego ulotka](#)

Barszcz Sosnowskiego ulotka
pdf, 680.25 KB, 23.06.2016

Drukuj

Generuj PDF

Powiadom

Powrót
